

关于调整《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版）、 《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版）、 《苏州创新药械目录》的公告

尊敬的“苏惠保”参保人：

《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》于2024年1月1日起执行（以下简称《2023年医保药品目录》）。《2023年医保药品目录》实施后，相应调整《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版）、《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版）、《苏州创新药械目录》。具体如下：

一、调整《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版），因目录内5种特药纳入《2023年医保药品目录》，自2024年1月1日起纳入基本医保报销，分别为瑞帕妥单抗注射液（安平希）、塞利尼索片（希维奥）、曲氟尿苷替匹嘧啶片（苏远）、曲氟尿苷替匹嘧啶片（朗斯弗）、磷酸索立德吉胶囊（奥昔朵），将上述5种特药调出《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版）。新增调入5种特药，分别为盐酸多柔比星脂质体注射液（立幸）、索卡佐利单抗注射液（善克钰）、治疗用卡介苗（必赛吉）、盐酸伊立替康脂质体注射液（易安达）、尼妥珠单抗（泰欣生）。

二、调整《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版），因目录内6种特药纳入《2023年医保药品目录》，自2024年1月1日起纳入基本医保报销，分别为瑞帕妥单抗注射液（安平希）、塞利

尼索片（希维奥）、曲氟尿苷替匹嘧啶片（苏远）、曲氟尿苷替匹嘧啶片（朗斯弗）、磷酸索立德吉胶囊（奥昔朵）、阿贝西利片（唯择），将上述 6 种特药调出《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版）。新增调入 6 种特药，分别为盐酸多柔比星脂质体注射液（立幸）、索卡佐利单抗注射液（善克钰）、治疗用卡介苗（必赛吉）、盐酸伊立替康脂质体注射液（易安达）、尼妥珠单抗（泰欣生）、达雷妥尤单抗注射液（皮下注射）（兆珂速）。

三、调整《苏州创新药械目录》，因原目录内 3 种特药纳入《2023 年医保药品目录》，自 2024 年 1 月 1 日起纳入基本医保报销，分别为林普利塞片（因他瑞）、氟轻松玻璃体内植入剂（优施莹）、阿伐替尼片（泰吉华）、将上述 3 种特药调出《苏州创新药械目录》。新增调入 3 种特药，分别为盐酸伊立替康脂质体注射液（II）（越优力）、普乐沙福注射液（丽诺生）、纳鲁索拜单抗注射液（津立生）。

四、上述 9 种药品及其适应症在纳入《2023 年医保药品目录》后退出《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版）、《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版）、《苏州创新药械目录》，在 2024 年 1 月 1 日及以后发生的药械费用将不会在特定高额自费药械费用责任中进行赔付。

上述共 9 种特定高额自费药品及其适应症退出 2024 年度《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版）、《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版）、《苏州创新药械目录》，我司相应增补药品及适应症，具体药品及适应症名单详见《苏惠保特定高额自费药

品调整后目录》（基础版）、《苏惠保特定高额自费药品调整后目录》（升级版）及《苏州创新药械调整后目录》，待遇自 2024 年 1 月 1 日起生效，增补药品的具体赔付规则与其余药械相同。

2020、2021、2022、2023 年因特定高额自费药械费用责任出险的客户，可在 2024 年持续赔付出险时所购药品，也可在调整后的 2024 年《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版）、《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版）、《苏州创新药械目录》支付范围中选择新的药械进行治疗和理赔；如所选药械因国家医保目录更新纳入苏州市社会基本医疗保险和大病保险的保障范围，则不会在特定高额自费药械费用责任中进行赔付。

本次调整《苏惠保特定高额自费药品目录》（基础版）、《苏惠保特定高额自费药品目录》（升级版）、《苏州创新药械目录》新增药品覆盖病种涉及胰腺癌、膀胱癌、骨巨细胞瘤等病种。

五、苏惠保《CAR-T 药品目录》中药品均未在《2023 年医保药品目录》中，故本次不做调整。

六、苏惠保《海外特定药品目录》中药品均未在《2023 年医保药品目录》中，故本次不做调整。

特此通知

附件一：《苏惠保特定高额自费药品调整后目录》（基础版）

附件二：《苏惠保特定高额自费药品调整后目录》（升级版）

附件三：《苏州创新药械调整后目录》

东吴人寿保险股份有限公司

2024 年 1 月 17 日

附件一：《苏惠保特定高额自费药品调整后目录》（基础版）

序号	商品名	通用名	厂商	适应病种	适应症支付范围
1	英飞凡	度伐利尤单抗注射液	阿斯利康	肺癌	限：1.本品联合依托泊苷和卡铂或顺铂，作为 ES-SCLC 成人患者的一线治疗 2.本品适用于在接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、Ⅲ期 NSCLC 患者的治疗
2	科赛拉	注射用盐酸曲拉西利	先声药业	肺癌	限：适用于既往未接受过系统性化疗的广泛期小细胞肺癌患者，在接受含铂类药物联合依托泊苷方案治疗前预防性给药，以降低化疗引起的骨髓抑制的发生率
3	泰圣奇	阿替利珠单抗注射液	罗氏	肺癌/ 肝癌	限：1.本品与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）患者的一线治疗 2.本品用于经国家药品监督管理局批准的检测方法评估为≥50%肿瘤细胞 PD-L1 染色阳性（TC≥50%）或肿瘤浸润 PD-L1 阳性免疫细胞（IC）覆盖≥10%的肿瘤面积（IC≥10%）的表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的转移性非小细胞肺癌（NSCLC）一线单药治疗 3.本品联合培美曲塞和铂类化疗用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗 4.阿替利珠单抗单药用于检测评估为≥1%肿瘤细胞（TC）PD-L1 染色阳性、经手术切除、以铂类为基础化疗之后的 II-III A 期非小细胞肺癌患者的辅助治疗 5.本品联合贝伐珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者

4	可瑞达	帕博利珠单抗注射液	默沙东	肺癌/ 黑色素瘤/ 肝癌	限：1.帕博利珠单抗适用于由国家药品监督管理局批准的检测评估为 PD-L1 肿瘤比例分数 (TPS) $\geq 1\%$ 的表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌一线单药治疗 2.帕博利珠单抗联合卡铂和紫杉醇适用于转移性鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗 3.帕博利珠单抗适用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗
5	欧狄沃	纳武利尤单抗注射液	百时美施贵宝	肺癌/ 胃癌/ 胃癌/ 食管结 合部 癌/食 管癌	限：1.本品联合含氟尿嘧啶和铂类药物化疗适用于一线治疗晚期或转移性胃癌、胃食管连接部癌或食管腺癌患者 2.本品可用于治疗既往接受过两种或两种以上全身性治疗方案的晚期或复发性胃或胃食管连接部腺癌患者 3.欧狄沃联合含铂双药化疗适用于新辅助治疗可切除的 (肿瘤直径$\geq 4\text{cm}$ 或淋巴结阳性) 非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者
6	多菲戈	氯化镭 [223Ra] 注射液	拜耳	前列腺癌	限：用于治疗伴症状性骨转移且无已知内脏转移的去势抵抗性前列腺癌患者
7	拓达维	注射用戈沙妥珠单抗	吉利德	乳腺癌	限：用于既往至少接受过 2 种系统治疗 (其中至少一种治疗针对转移性疾病) 的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者
8	艾博定	克拉屈滨注射液	瀚晖制药	白血病	限：经干扰素治疗失败后活动性的伴有临床意义的贫血、中性粒细胞减少、血小板减少以及疾病相关症状的毛细胞白血病 (HCL) 治疗
9	适加坦	富马酸吉瑞替尼片	安斯泰来	白血病	限：本品用于治疗采用经充分验证的检测方法检测到携带 FMS 样酪氨酸激酶 3 (FLT3) 突变的复发性或难治性急性髓系白血病 (AML) 成人患者
10	法舒克	注射用拉布立海	赛诺菲	白血病,淋巴瘤	限：用于儿童白血病、淋巴瘤患者的尿酸水平控制, 这些患者已经存在高尿酸血症或具有高肿瘤负荷, 存在肿瘤化疗后引起肿瘤细胞溶解进而导致继发性的血尿酸水平升高的风险

11	立幸	盐酸多柔比星脂质体注射液	常州金远	卡波氏肉瘤	1、本品可用于低 CD4(< 200CD4 淋巴细胞/mm ³)及有广泛皮肤粘膜内脏疾病的与艾滋病相关的卡波氏肉瘤(AIDS-KS)病人。 2、本品可用作一线全身化疗药物，或者用作治疗病情有进展的 AIDS-KS 病人的二线化疗药物，也可用于不能耐受下列两种以上药物联合化疗的病人：长春新碱、博来霉素和多柔比星(或其他蒽环类抗生素)。
12	优罗华	注射用维泊妥珠单抗	罗氏	淋巴瘤	限：1.本品联合苯达莫司汀和利妥昔单抗适用于不适合接受造血干细胞移植的复发或难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者 2.本品联合利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星和泼尼松适用于治疗既往未经治疗的弥漫大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者
13	誉妥	赛帕利单抗注射液	誉衡药业	淋巴瘤	限：本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗
14	安尼可	派安普利单抗注射液	正大天晴/康方生物	淋巴瘤	限：本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者
15	惠尔金	莫格利珠单抗注射液	协和麒麟	淋巴瘤	限：本品适用于既往接受过系统治疗的复发或难治性 Sézary 综合征（SS）或晚期（Ⅲ/Ⅳ）蕈样肉芽肿（MF）成人患者
16	释倍灵	普乐沙福注射液	赛诺菲	淋巴瘤	限：本品与粒细胞集落刺激因子(G-CSF)联用，适用于非霍奇金淋巴瘤(NHL)患者动员造血干细胞(HSC)进入外周血，以便于完成 HSC 采集与自体移植
17	善克钰	索卡佐利单抗注射液	兆科(广州)	宫颈癌	本品适用于既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗。
18	迈维宁	注射用盐酸美法仑	凯信远达	多发性骨髓瘤	限：1.多发性骨髓瘤患者进行自体干细胞移植前高剂量治疗 2.不适合口服的多发性骨髓瘤患者的姑息疗法
19	必赛吉	治疗用卡介苗	成都生物	膀胱癌	用于治疗膀胱原位癌和预防复发，用于预防处于 Ta 或 T1 期的膀胱乳头状瘤经尿道切除术后复发。本品不用于超过 T1 期的乳头状瘤。
20	易安达	盐酸伊立替康脂质体注射液	施维雅	胰腺癌	与 5-氟尿嘧啶（5-FU）和亚叶酸（LV）联合用于接受吉西他滨治疗进展的转移性胰腺癌患者。

21	逸沃	伊匹木单抗注射液	百时美施贵宝	恶性胸膜间皮瘤	限：本品联合纳武利尤单抗用于不可手术切除的、初治的非上皮样恶性胸膜间皮瘤成人患者
22	多美素	盐酸多柔比星脂质体注射液	石药	卡波氏肉瘤	限：1.本品可用于低 CD4（ < 200CD4 淋巴细胞/mm ³ ）及有广泛皮肤粘膜内脏疾病的与艾滋病相关的卡波氏肉瘤（AIDS-KS）病人 2.本品可用作一线全身化疗药物，或者用作治疗病情有进展的 AIDS-KS 病人的二线化疗药物，也于不能耐受下列两种以上药物联合化疗的病人：长春新碱、博来霉素和多柔比星（或其他蒽环类抗生素）
23	泰欣生	尼妥珠单抗	百泰生物	胰腺癌	联合吉西他滨治疗 KRAS 野生型局部晚期或转移性胰腺癌

附件二：《苏惠保特定高额自费药品调整后目录》（升级版）

序号	商品名	通用名	厂商	适应病种	适应症支付范围
1	英飞凡	度伐利尤单抗注射液	阿斯利康	肺癌	限：1.本品联合依托泊苷和卡铂或顺铂，作为 ES-SCLC 成人患者的一线治疗 2.本品适用于在接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、Ⅲ期 NSCLC 患者的治疗
2	科赛拉	注射用盐酸曲拉西利	先声药业	肺癌	限：适用于既往未接受过系统性化疗的广泛期小细胞肺癌患者，在接受含铂类药物联合依托泊苷方案治疗前预防性给药，以降低化疗引起的骨髓抑制的发生率
3	泰圣奇	阿替利珠单抗注射液	罗氏	肺癌/肝癌	限：1.本品与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）患者的一线治疗 2.本品用于经国家药品监督管理局批准的检测方法评估为 $\geq 50\%$ 肿瘤细胞 PD-L1 染色阳性（TC $\geq 50\%$ ）或肿瘤浸润 PD-L1 阳性免疫细胞（IC）覆盖 $\geq 10\%$ 的肿瘤面积（IC $\geq 10\%$ ）的表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的转移性非小细胞肺癌（NSCLC）一线单药治疗 3.本品联合培美曲塞和铂类化疗用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗 4.阿替利珠单抗单药用于检测评估为 $\geq 1\%$ 肿瘤细胞（TC）PD-L1 染色阳性、经手术切除、以铂类为基础化疗之后的 II-III A 期非小细胞肺癌患者的辅助治疗 5.本品联合贝伐珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者

4	可瑞达	帕博利珠单抗注射液	默沙东	肺癌/ 黑色素瘤/ 肝癌	限：1.帕博利珠单抗适用于由国家药品监督管理局批准的检测评估为 PD-L1 肿瘤比例分数 (TPS) $\geq 1\%$ 的表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌一线单药治疗 2.帕博利珠单抗联合卡铂和紫杉醇适用于转移性鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗 3.帕博利珠单抗适用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗
5	欧狄沃	纳武利尤单抗注射液	百时美施贵宝	肺癌/ 胃癌/ 胃癌/ 食管结 合部 癌/食 管癌	限：1.本品联合含氟尿嘧啶和铂类药物化疗适用于一线治疗晚期或转移性胃癌、胃食管连接部癌或食管腺癌患者 2.本品可用于治疗既往接受过两种或两种以上全身性治疗方案的晚期或复发性胃或胃食管连接部腺癌患者 3.欧狄沃联合含铂双药化疗适用于新辅助治疗可切除的 (肿瘤直径 $\geq 4\text{cm}$ 或淋巴结阳性) 非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者
6	多菲戈	氯化镭 [223Ra] 注射液	拜耳	前列腺癌	限：用于治疗伴症状性骨转移且无已知内脏转移的去势抵抗性前列腺癌患者
7	拓达维	注射用戈沙妥珠单抗	吉利德	乳腺癌	限：用于既往至少接受过 2 种系统治疗 (其中至少一种治疗针对转移性疾病) 的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者
8	艾博定	克拉屈滨注射液	瀚晖制药	白血病	限：经干扰素治疗失败后活动性的伴有临床意义的贫血、中性粒细胞减少、血小板减少以及疾病相关症状的毛细胞白血病 (HCL) 治疗
9	适加坦	富马酸吉瑞替尼片	安斯泰来	白血病	限：本品用于治疗采用经充分验证的检测方法检测到携带 FMS 样酪氨酸激酶 3 (FLT3) 突变的复发性或难治性急性髓系白血病 (AML) 成人患者
10	法舒克	注射用拉布立海	赛诺菲	白血病,淋巴瘤	限：用于儿童白血病、淋巴瘤患者的尿酸水平控制, 这些患者已经存在高尿酸血症或具有高肿瘤负荷, 存在肿瘤化疗后引起肿瘤细胞溶解进而导致继发性的血尿酸水平升高的风险

11	立幸	盐酸多柔比星脂质体注射液	常州金远	卡波氏肉瘤	1、本品可用于低 CD4(< 200CD4 淋巴细胞/mm ³)及有广泛皮肤粘膜内脏疾病的与艾滋病相关的卡波氏肉瘤(AIDS-KS)病人。 2、本品可用作一线全身化疗药物, 或者用作治疗病情有进展的 AIDS-KS 病人的二线化疗药物, 也可用于不能耐受下列两种以上药物联合化疗的病人: 长春新碱、博来霉素和多柔比星(或其他蒽环类抗生素)。
12	优罗华	注射用维泊妥珠单抗	罗氏	淋巴瘤	限: 1.本品联合苯达莫司汀和利妥昔单抗适用于不适合接受造血干细胞移植的复发或难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 成人患者 2.本品联合利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星和泼尼松适用于治疗既往未经治疗的弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 成人患者
13	誉妥	赛帕利单抗注射液	誉衡药业	淋巴瘤	限: 本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗
14	安尼可	派安普利单抗注射液	正大天晴/康方生物	淋巴瘤	限: 本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者
15	惠尔金	莫格利珠单抗注射液	协和麒麟	淋巴瘤	限: 本品适用于既往接受过系统治疗的复发或难治性 Sézary 综合征 (SS) 或晚期 (Ⅲ/Ⅳ) 蕈样肉芽肿 (MF) 成人患者
16	释倍灵	普乐沙福注射液	赛诺菲	淋巴瘤	限: 本品与粒细胞集落刺激因子(G-CSF)联用, 适用于非霍奇金淋巴瘤(NHL)患者动员造血干细胞(HSC)进入外周血, 以便于完成 HSC 采集与自体移植
17	善克钰	索卡佐利单抗注射液	兆科(广州)	宫颈癌	本品适用于既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗。
18	迈维宁	注射用盐酸美法仑	凯信远达	多发性骨髓瘤	限: 1.多发性骨髓瘤患者进行自体干细胞移植前高剂量治疗 2.不适合口服的多发性骨髓瘤患者的姑息疗法
19	必赛吉	治疗用卡介苗	成都生物	膀胱癌	用于治疗膀胱原位癌和预防复发, 用于预防处于 Ta 或 T1 期的膀胱乳头状瘤经尿道切除术后的复发。本品不用于超过 T1 期的乳头状瘤。
20	易安达	盐酸伊立替康脂质体注射液	施维雅	胰腺癌	与 5-氟尿嘧啶 (5-FU) 和亚叶酸 (LV) 联合用于接受吉西他滨治疗进展的转移性胰腺癌患者。

21	逸沃	伊匹木单抗注射液	百时美施贵宝	恶性胸膜间皮瘤	限：本品联合纳武利尤单抗用于不可手术切除的、初治的非上皮样恶性胸膜间皮瘤成人患者
22	多美素	盐酸多柔比星脂质体注射液	石药	卡波氏肉瘤	限：1.本品可用于低 CD4（< 200CD4 淋巴细胞/mm ³ ）及有广泛皮肤粘膜内脏疾病的与艾滋病相关的卡波氏肉瘤（AIDS-KS）病人 2.本品可用作一线全身化疗药物，或者用作治疗病情有进展的 AIDS-KS 病人的二线化疗药物，也于不能耐受下列两种以上药物联合化疗的病人：长春新碱、博来霉素和多柔比星（或其他蒽环类抗生素）
23	泰欣生	尼妥珠单抗	百泰生物	胰腺癌	联合吉西他滨治疗 KRAS 野生型局部晚期或转移性胰腺癌
24	达佑泽	那西妥单抗注射液	赛生药业	神经母细胞瘤	限：用于治疗伴有骨或骨髓病变，对既往治疗表现为部分缓解、轻微缓解或疾病稳定的复发性或难治性高危神经母细胞瘤的儿童（1 岁及以上）或成人患者。
25	汉斯状	斯鲁利单抗注射液	复宏汉霖	肺癌/实体瘤	限：1.本品联合卡铂和白蛋白紫杉醇适用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗 2.联合卡铂和依托泊苷用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的一线治疗 3.适用于不可切除或转移性微卫星高度不稳定（MSI-H）的成人晚期实体瘤患者： 既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者； 既往至少二线治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的晚期胃癌患者； 既往至少一线治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者
26	兆珂速	达雷妥尤单抗注射液（皮下注射）	强生制药	多发性骨髓瘤、原发性轻链型淀粉	多发性骨髓瘤： 1.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者。 2.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者。 3. 与泊马度胺和地塞米松联合用药治疗既往接受过至

				样变	少一线治疗（包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂）的多发性骨髓瘤患者。 4. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。 原发性轻链型淀粉样变： 本品联合硼替佐米、环磷酰胺和地塞米松适用于新诊断的原发性轻链型淀粉样变患者。 本方案不适合也不推荐用于患有 NYHA IIIB 级或 IV 级心脏疾病或 Mayo IIIB 期的原发性轻链型淀粉样变患者。
27	开坦尼	卡度尼利单抗注射液	康方生物	宫颈癌	限：本品适用于既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗。
28	舒沃哲	舒沃替尼片	迪哲医药	肺癌	限：本品适用于既往经含铂化疗治疗时或治疗后出现疾病进展，或不耐受含铂化疗，并且经检测确认存在表皮生长因子受体（EGFR）20 号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者。
29	优赫得	注射用德曲妥珠单抗	第一三共/阿斯利康	乳腺癌	限： 1.本品单药适用于治疗既往接受过一种或一种以上抗 HER2 药物治疗的不可切除或转移性 HER2 阳性成人乳腺癌患者。 2.本品单药适用于治疗既往在转移性疾病阶段接受过至少一种系统治疗的，或在辅助化疗期间或完成辅助化疗之后 6 个月内复发的，不可切除或转移性 HER2 低表达（IHC 1+或 IHC 2+/ISH-）成人乳腺癌患者。
30	爱谱沙	西达本胺片	微芯生物	乳腺癌	限：联合芳香化酶抑制剂用于激素受体阳性、人表皮生长因子受体-2 阴性、绝经后、经内分泌治疗复发或进展的局部晚期或转移性乳腺癌患者

附件三：《苏州创新药械调整后目录》

序号	商品名	通用名	厂商	适应病种	适应症支付范围
1	择捷美	舒格利单抗注射液	基石	肺癌	限：1.本品联合培美曲塞和卡铂用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗 2.本品联合紫杉醇和卡铂用于转移性鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗 3.本品用于在接受铂类药物为基础的同步或序贯放化疗后未出现疾病进展的、不可切除、III 期非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗
2	普吉华	普拉替尼胶囊	基石	肺癌/甲状腺癌	限：1.本品用于转染重排（RET）基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗 2.本品适用于需要系统性治疗的晚期或转移性 RET 突变型甲状腺髓样癌（MTC）成人和 12 岁及以上儿童患者的治疗，以及需要系统性治疗且放射性碘难治（如果放射性碘适用）的晚期或转移性 RET 融合阳性甲状腺癌成人和 12 岁及以上儿童患者的治疗
3	艾瑞利	阿得贝利单抗注射液	恒瑞	肺癌	限：本品联合依托泊苷和卡铂用于广泛期小细胞肺癌的一线治疗
4	睿妥	塞普替尼胶囊	信达生物	肺癌/甲状腺癌	限：1.用于治疗转染重排（RET）基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者 2.用于需要系统性治疗的晚期或转移性 RET 突变型甲状腺髓样癌（MTC）成人和 12 岁及以上儿童患者、以及需要系统性治疗且放射性碘难治（如果放射性碘适用）的晚期或转移性 RET 融合阳性甲状腺癌（TC）成人和 12 岁及以上儿童患者
5	倍利妥	注射用贝林妥欧单抗	百济神州	白血病	限：用于治疗成人和儿童复发或难治性 CD19 阳性的前体 B 细胞急性淋巴细胞白血病
6	拓舒沃	艾伏尼布片	基石	白血病	限：本品适用于采用经充分验证的检测方法诊断为携带易感异柠檬酸脱氢酶-1（IDH1）突变的复发性或难治性急性髓系白血病（AML）成人患者

7	越优力	盐酸伊立替康脂质体注射液（Ⅱ）	恒瑞	胰腺癌	本品联合氟尿嘧啶和亚叶酸钙，用于既往经吉西他滨为基础的化疗治疗失败的不可切除的局部晚期或转移性胰腺癌患者的治疗。
8	贝博萨	注射用奥加伊妥珠单抗	辉瑞	白血病	限：本品适用于复发性或难治性前体 B 细胞急性淋巴细胞性白血病（ALL）成年患者
9	爱普盾	肿瘤电场治疗	再鼎医药	胶质母细胞瘤	限：治疗 22 岁及以上经组织病理学或影像学诊断的复发性幕上胶质母细胞瘤（GBM）及新诊断的幕上 GBM。其中，新诊断的 GBM 患者中，在手术治疗与放射治疗后，本产品与替莫唑胺（TMZ）联合使用；在复发性 GBM 患者中本产品为单一治疗方法。其中，爱普盾的报销范围限于爱普盾耗材部分，爱普盾发生器部分由被保险人自行租赁
10	丽诺生	普乐沙福注射液	亚盛医药	淋巴瘤/ 多发性骨髓瘤	限:本品与粒细胞集落刺激因子(G-CSF) 联用，适用于非霍奇金淋巴瘤(NHL)和多发性骨髓瘤（MM）患者动员造血干细胞（HSC）进入外周血，以便于完成 HSC 采集与自体移植。
11	津立生	纳鲁索拜单抗注射液	三生国健	骨巨细胞瘤	用于治疗不可手术切除或手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤。
12	希冉择	雷莫西尤单抗注射液	信达生物	胃癌/胃食管结合部癌/ 肝癌	限：1.本品联合紫杉醇用于在含氟尿嘧啶类或含铂类化疗期间或化疗后出现疾病进展的晚期胃或胃食管结合部腺癌患者的治疗 2.用于既往接受过索拉非尼治疗且甲胎蛋白（AFP）≥ 400 ng/mL 的肝细胞癌（HCC）患者的治疗
13	凯泽百	达妥昔单抗β注射液	百济神州	神经母细胞瘤	限：1.达妥昔单抗β适用于治疗≥ 12 月龄的高危神经母细胞瘤患者，这些患者既往接受过诱导化疗且至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗 2.达妥昔单抗β也适用于治疗伴或不伴有残留病灶的复发性或难治性神经母细胞瘤。在治疗复发性神经母细胞瘤之前，应采取适当措施使活动性进展性疾病保持稳定
14	达伯坦	佩米替尼片	信达生物	胆管癌	限：用于既往至少接受过一种系统性治疗，且经检测确认存在有 FGFR2 融合或重排的晚期、转移性或不可手术切除的胆管癌成人患者的治疗

15	恩维达	恩沃利单抗注射液	思路迪医药/ 康宁杰瑞制药/ 先声药业	实体瘤	限：适用于不可切除或转移性微卫星高度不稳定（MSI-H）或错配修复基因缺陷型（dMMR）的成人晚期实体瘤患者的治疗，包括既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者以及既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者
----	-----	----------	---------------------------	-----	--